



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 103

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE  
COMMISSIONI PER GLI  
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

**Oggetto: Nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria – recante “Consigli per i viaggi internazionali in relazione alla situazione epidemiologica del morbillo e all’Avviso dell’OMS del 20 giugno 2019”.**

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza la nota del Ministero della salute indicata in oggetto (All. n. 1).

Nella suddetta nota si rileva che l'OMS raccomanda ai viaggiatori internazionali:

- “di verificare che il proprio stato vaccinale sia coerente rispetto al calendario nazionale e ai rischi potenziali associati ai luoghi di viaggio, e di assicurarsi, in particolare, di aver ricevuto due dosi di vaccino contro il morbillo;
- se non si è sicuri del proprio stato immunitario nei confronti del morbillo o non si è stati vaccinati in precedenza, di ricevere almeno una dose di vaccino anti-morbillo almeno 15 giorni prima del viaggio;
- che i bambini non vaccinati ricevano almeno una dose di vaccino contro il morbillo se viaggiano in paesi o aree con focolai di morbillo. I bambini di età compresa tra 6 e 9 mesi che ricevono una dose di vaccino contro il morbillo dovranno successivamente sottoporsi al ciclo vaccinale completo a due dosi di vaccino contro il morbillo, alle età previste dal Calendario vaccinale nazionale;
- di rivolgersi al proprio medico per avere maggiori informazioni sulla malattia.

Il vaccino contro il morbillo può essere somministrato in concomitanza con altri vaccini raccomandati per i viaggiatori, come quello contro la febbre gialla”.

Si invitano gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli



All. n. 1

MF/AM

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE

A

Assessorati alla Sanità Regioni  
Statuto ordinario e speciale

Assessorati alla Sanità Province  
Autonome Trento e Bolzano

U.S.M.A.F. – S.A.S.N.

Direzione Generale della programmazione  
sanitaria

Direzione Generale della comunicazione e dei  
rapporti europei e internazionali

AIFA  
[direzione.generale@pec.aifa.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.aifa.gov.it)

Ministero della difesa  
Stato maggiore della difesa  
Ispettorato generale della sanità  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

Ministero degli Affari Esteri  
[gabinetto.ministro@cert.esteri.it](mailto:gabinetto.ministro@cert.esteri.it)

Azienda ospedaliera - polo universitario ospedale  
Luigi Sacco  
[protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it](mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it)

Federazione nazionale degli ordini dei medici  
chirurghi e degli odontoiatri  
[segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

Comando carabinieri tutela della salute – NAS  
sede centrale  
[srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

Istituto Superiore di Sanità  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

Croce rossa italiana  
[comitato.nazionale@cert.cri.it](mailto:comitato.nazionale@cert.cri.it)

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –  
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”  
[direzione generale@pec.inmi.it](mailto:direzione generale@pec.inmi.it)

Istituto nazionale per la promozione della salute  
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle  
malattie della povertà (INMP)  
[inmp@pec.inmp.it](mailto:inmp@pec.inmp.it)

Gruppo tecnico di monitoraggio per il  
coordinamento operativo del Piano nazionale per  
l’eliminazione del morbillo e della rosolia  
congenita

Commissione Nazionale di Verifica  
dell’eliminazione del morbillo e della rosolia

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
Protocollo Arrivo N. 11259/2019 del 08-07-2019  
Doc. Principale - Copia Documento

## OGGETTO: Consigli per i viaggi internazionali in relazione alla situazione epidemiologica del morbillo e all’Avviso dell’OMS del 20 giugno 2019.

Il morbillo è una delle malattie più contagiose al mondo, associata al rischio di sviluppare quadri clinici anche molto gravi, fino al decesso. Nel 2017 i decessi causati da morbillo sono stati circa 110.000. Anche nei paesi ad alto reddito, le complicanze da morbillo (tra cui cecità, encefalite e danni cerebrali, grave diarrea e relativa disidratazione, infezioni dell’orecchio con possibile perdita dell’udito o infezioni respiratorie come la polmonite) comportano il ricovero in ospedale fino a un quarto dei casi e possono portare a invalidità permanente. In Italia, il dato dei ricoveri ospedalieri, che emerge dal sistema di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia, è più allarmante: dall’1 gennaio al 31 maggio 2019, su 1.096 casi di morbillo segnalati in Italia, il 44,9% è stato ricoverato e un ulteriore 25,5% si è rivolto ad un Pronto Soccorso ([https://www.epicentro.iss.it/morbillo/bollettino/RM\\_News\\_2019\\_53.pdf](https://www.epicentro.iss.it/morbillo/bollettino/RM_News_2019_53.pdf)). La maggior parte dei decessi correlati al morbillo sono causati da complicanze associate alla malattia.

Il primo segno di infezione da morbillo è di solito una febbre alta, che inizia circa 10-12 giorni dopo l'esposizione al virus e si protrae per un periodo di 4 - 7 giorni. Nella fase iniziale i sintomi possono essere naso che cola, tosse, occhi rossi e lacrimosi, piccole macchie bianche all'interno delle guance. Dopo diversi giorni si manifesta un'eruzione cutanea, solitamente sul viso e sul collo.

La migliore protezione contro la malattia è la vaccinazione con due dosi, somministrate ad almeno 4 settimane di distanza l'una dall'altra.

### **Rischio di infezione per i viaggiatori internazionali**

Negli ultimi mesi si sono verificati picchi nel numero dei casi, anche in paesi con una copertura vaccinale elevata, in quanto la malattia si è diffusa rapidamente nei gruppi di non vaccinati.

Il virus del morbillo si diffonde da persona a persona attraverso la tosse e gli starnuti, per contatto diretto con le secrezioni nasali o della gola di persone infette o per contatto con oggetti contaminati da queste secrezioni. Il virus, infatti, rimane attivo e contagioso nell'aria o su superfici infette fino a 2 ore. Può essere trasmesso da una persona infetta da 4 giorni prima a 4 giorni dopo la comparsa dell'eruzione cutanea. I bambini non vaccinati sono a più alto rischio di morbillo e delle sue complicanze. Qualsiasi persona non immune (cioè che non ha avuto la malattia e non è stata vaccinata con 2 dosi di vaccino contro il morbillo) può essere infettata.

### **Raccomandazioni per i viaggiatori internazionali**

In caso di viaggio, l'OMS raccomanda:

- di verificare che il proprio stato vaccinale sia coerente rispetto al calendario nazionale e ai rischi potenziali associati ai luoghi di viaggio, e di assicurarsi, in particolare, di aver ricevuto due dosi di vaccino contro il morbillo;
- se non si è sicuri del proprio stato immunitario nei confronti del morbillo o non si è stati vaccinati in precedenza, di ricevere almeno una dose di vaccino anti- morbillo almeno 15 giorni prima del viaggio;
- che i bambini non vaccinati ricevano almeno una dose di vaccino contro il morbillo se viaggiano in paesi o aree con focolai di morbillo. I bambini di età compresa tra 6 e 9 mesi che ricevono una dose di vaccino contro il morbillo dovranno successivamente sottoporsi al ciclo vaccinale completo a due dosi di vaccino contro il morbillo, alle età previste dal Calendario vaccinale nazionale;
- di rivolgersi al proprio medico per avere maggiori informazioni sulla malattia.

Il vaccino contro il morbillo può essere somministrato in concomitanza con altri vaccini raccomandati per i viaggiatori, come quello contro la febbre gialla.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota.

Referenti:

Dr.ssa S. Iannazzo (int. 3836)

Responsabile SI-Programmi di Vaccinazione, AMR e ICA

Dr.ssa M. Sabbatucci (int. 3665)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 5  
\*F.to Francesco MARAGLINO

\*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"